

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Смоленской области

214018, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 26, тел: (4812) 38-25-10, факс: (4812) 55-25-49, E-mail: sanepid2008@rambler.ru
ОГРН 1056758325238; ИНН/КПП 6731049404/673101001

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в в
Вяземском Угранском, Темкинском, Гагаринском, Новодугинском, Сычевском районах
(наименование контрольного (надзорного) органа)

« 13 » июля 2022 г., 17 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

Смоленская область, Гагаринский район, д. Ашково ул. Победы д 4 а
(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки № 08-541

(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением принятого Руководителем Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека о проведении плановой выездной проверки № 08-541 от 18.05.2022 согласование плана плановых проверок КНМ 67210041000100675206 в отношении Муниципального Бюджетного Образовательного учреждения « Ашковская основная школа им. С.Г. Кожевникова»

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная плановая проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена:

1) Инспектор, Степановой Лидией Викторовной - главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Гагаринском, Новодугинском, Сычевском районах

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

1) Фельдшер- лаборант Вяземского филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» Минченкова Тамара Михайловна.

2) помощник врача- по общей гигиене Вяземского филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» Косарева Надежда Александровна

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ « Цент гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001,510109 выдан 07 сентября 2017 года Федеральной службой по

аккредитации; Аттестат аккредитации № RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015 года (Федеральной службой аккредитации).

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная плановая проверка проведена в отношении: Муниципального бюджетного образовательного учреждения « Ашковская основная школа им С.Г. Кожевникова»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Смоленская область, Гагаринский район деревня Ашково ул. Победы д. 4 А.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

7. Контролируемые лица: Муниципального бюджетного образовательного учреждения « Ашковская основная школа им С.Г. Кожевникова» ОГРН: 1026700886563, ИНН: 6723007016, КПП: 672201001 ,Дата присвоения ОГРН: 27.11.2002 директор: Белокрылова Марина Николаевна

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 30 » июня г., 9 час. 00 мин.

по « 13 » июля 2022 г., 17 час 00. ____ мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

проведение выездной проверки не приостанавливалось

с « ____ » _____ г., ____ час. ____ мин.

по « ____ » _____ г., ____ час. ____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки.).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2дня 5 часов (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) осмотр
- 2) отбор проб(образцов)
- 3) инструментальное обследование
- 4) Экспертиза

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «30» июня 2022г., __10__ час. __30__ мин.

по «30» июня 2022__ г., 14__ час. __30__ мин.

по месту Смоленская область, Гагаринский район , Ашково, ул. Победы дом 4 а.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: 30.06.2022 протокол осмотра,

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

В следующие сроки:

с «30» июня 2022г., 10 час. 30 мин.

по «30» июня 2022 г., 14 час. 30 мин.

) письменное объяснение проводилось в следующие сроки:

с «30» июня 2022 г., 13 час. 00 мин.

по «30» июня 2022 г., 13 час. 30 мин.

по месту Смоленская область, Гагаринский район, Ашково, ул. Победы дом 4 а.

1) получение письменных объяснений

2) протокол отбора проб (образцов).

(указываются аналогичные сведения повторному и иным контрольным (надзорным) действиям).

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы:

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: Документация, устанавливающая периодичность уборки, мойки и дезинфекции помещений

-инструкции по применению дезинфицирующих и моющих средств,

-документы подтверждающие соответствие соответствию обязательным требованиям используемых в работе дезинфицирующие и моющие средства

-Договоры на удаление ТКО и утилизацию люминесцентных ламп,

документация подтверждающая проведение работ в 2021 г – 2022 г по представленным договорам

- программа производственного контроля за период 2021 г -2022 г.

-результаты исполнения программы производственного контроля в том числе в части проведения лабораторно инструментального контроля, за период 2021 г- 2022 г.

- сведения о прохождении предварительного и периодического медицинского осмотра работников Муниципального бюджетного образовательного учреждения « Ашковская основная школа им С.Г. Кожевникова»

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник).

12. По результатам плановой выездной проверки установлено: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Гагаринском, Новодугинском, Сычевском районах проводилась плановая выездная проверка деятельности Муниципального бюджетного образовательного учреждения « Ашковская основная школа им С.Г. Кожевникова» ИНН: 6723007016, КПП: 672201001 ОГРН: 1026700886563, зарегистрировано в качестве юридического лица 27.11.2002 По основному виду экономической деятельности осуществляет образовательную деятельность ОКВЭД 80.10.1 Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию). Дошкольное учреждение имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности. Муниципального бюджетного образовательного учреждения « Ашковская основная школа им С.Г. Кожевникова », расположенной по адресу: Смоленская область, Гагаринский район, Ашково, ул. Победы дом 4 а, Д Ашково имеет филиал расположенный д Горлово Смоленской области Гагаринского района.

1. Ст. 2112,13,14,15,ст 2824.ю2529,30,31,32,33,36 п 4 ст 44,1 Федерального закона от 30.03.1999 г № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения».

2. п. 1-3 ст. 3, п.1, 2 ст. 5, п. ,3 ст. 9ст 12, ст 15 ст 16, ст 17ст 18, ст 19 Федерального закона от 02.019.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

3. Технический регламент Таможенного союза» О Безопасности пищевой продукции

021\2011

4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
5. СанПиН 2.3.2.1078-01 «Продовольственное сырье и пищевые продукты Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»

вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации

- ст.32 Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.5., 2.4., 3.1., 4.1. СанПиН 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля, за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов представлена, кратность проведения лабораторных исследований в том числе физ. факторов не регламентированы

1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

(1.8. На объектах должен осуществляться производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов.)

2. ст.28 Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

П. 2.5, 2.5.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Внутренняя отделка помещения школы (покрытие стен и полов в вестибюле имеют дефекты и повреждения в виде трещин и залущенной краски, что не позволяет проведению должным образом уборки влажным способом с применением дез и моющих средств.

(2.5. СП 2.4.3648-20 При отделке объектов должны соблюдаться следующие требования:

2.5.1. СП 2.4.3648-20 Применяемые строительные и отделочные материалы используют при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, подтверждающие их безопасность, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

2.5.2. СП 2.4.3648-20 Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. 2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.)

П.8.1.3, 8.1.4. Сан Пин 2.3\4.3590-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» отсутствует разработанное меню утвержденное руководителем общественного питания и согласованное директором школы

(8.1.3. Сан Пин 2.3\4.3590-21) В организации, в которой организуется питание детей, должно разрабатываться меню. Меню должно утверждаться руководителем организации.

В случае привлечения предприятия общественного питания к организации питания детей в организованных детских коллективах в детских организациях, организациях отдыха детей и их оздоровления, медицинских организациях, организациях социального обслуживания осуществляющих стационарное социальное обслуживание, меню должно утверждаться руководителем предприятия общественного питания, согласовываться руководителем

организации, в которой организуется питание детей. В случае если в организации питания детей принимает участие индивидуальный предприниматель, меню должно утверждаться индивидуальным предпринимателем, согласовываться руководителем организации, в которой организуется питание детей.

8.1.4. Меню должно разрабатываться на период не менее двух недель (с учетом режима организации) для каждой возрастной группы детей (рекомендуемый образец приведен в приложении N 8 к настоящим Правилам).

Согласно требований СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

1.2. Правила являются обязательными для исполнения гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при осуществлении деятельности, предусмотренной пунктом 1.1 Правил (далее - Хозяйствующие субъекты).

В ходе проверки специалистами Вяземского филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» произведен отбор проб для микробиологического и санитарно-гигиенического исследований, питьевой воды пищевых продуктов для микробиологического исследования, выполнены замеры искусственной освещенности и параметров микроклимата

По результатам лабораторного контроля представленных экспертных заключений и протоколов Вяземского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

Параметры микроклимата(температура воздуха относительная влажность воздуха и скорость движения воздуха соответствует требованиям т5. п 98 Сан ПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания(протокол замеров физических факторов прилагается) экспертное заключение Вяземского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» от 06.07.2022 г. № 946 В,947В) протокол. № 965 В от.01.07.2022. г

Уровень искусственной освещенности соответствует требованиям т5.54 п 98 Сан ПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания(протокол замеров физических факторов прилагается)Экспертное заключение Вяземского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» от 06.07.2022 г. № 944 В,945В) протокол. № 966 В от.01.07.2022. г

проба холодной питьевой воды централизованной системы питьевого водоснабжения по определяемым бактериологическим показателям соответствует требованиям т 3.5. Сан ПиН1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания» (экспертное заключение Вяземского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» от 06.07.2022 г. № 943 В,941В) протокол. № 2164 В от 04.07.2022 г прилагаются

проба холодной питьевой воды централизованной системы питьевого водоснабжения по определяемым санитарно гигиеническим показателям (содержанию железа) не соответствует требованиям Сан ПиН1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания» (экспертное заключение Вяземского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» от 06.07.2022 г. № 942 В) протокол. № 2164 В от 04.07.2022 г прилагаются.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого

решения контрольного (надзорного) органа), являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

13. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра от 30.06.2022;

2) акт отбора проб от 30.06.2022;

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку

(подпись)

Степанова Лидия Викторовна главный специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Гагаринском, Новодугинском,
Сычевском районах

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

С актом ознакомлена Белокротова М.Н. Швец

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления).

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.

*отметки размещаются после реализации указанных в них действий